

2. CPV 452 33220-7. Podbudowa-stabilizacja podłoża środkiem chemicznym i cementem na gr. 20 i 25 cm

1. CPV 45233220-7. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 1,223 Jedn.: km	
	Cena jednostkowa pozycji	
2	KNR-0221-01-12-1 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie niezadrzewionym. Ilość: 2396 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KNR-0221-01-12-3 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy. Ilość: 2396 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KNR-0201-01-26-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm.- lecz gr. 10 cm Ilość: 2396 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KSNR-6-01-13-4 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Ilość: 159 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
6	KNR-0201-04-01-2 Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarniowej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnianie ziemi zadarniowej glebogryzarką. Kategoria gruntu III - IV.- analogia Ilość: 0,6032 Jedn.: ha	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KNR-0201-02-35-2 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorii gruntu III-IV. Ilość: 244,6 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
8	KSNR-1-03-12-5 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III. Ilość: 856,1 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	

1. CPV 45233220-7. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (1,223 km).....
Cena jednostkowa.....

**2. CPV 452 33220-7. Podbudowa-stabilizacja podłoża środkiem
chemicznym i cementem na gr. 20 i 25 cm**

3. CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni -w-wa ścieralna gr. 5 cm z mieszanki MMA

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1 KSNR-6-01-11-2	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - ilość cementu na 1 m ² - 25 kg, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- lecz gr 20 cm- z doziarnieniem na gr. 12 cm i 3% cementu=13 kg/m ² + środek Ilość: 2016 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 1,33, M x 1,33, S x 1,33.	
Cena jednostkowa pozycji		
2 KSNR-6-01-11-2	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - ilość cementu na 1 m ² - 25 kg, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- lecz gr 25 cm- z doziarnieniem na gr. 12 cm, 3% cementu+ śr chem Ilość: 4018 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 1,67, M x 1,67, S x 1,67.	
Cena jednostkowa pozycji		

2. CPV 452 33220-7. Podbudowa-stabilizacja podłoża środkiem chemicznym i cementem na gr. 20 i 25 cm - podsumowanie

Razem element (1,223 km).

Cena jednostkowa.

3. CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni -w-wa ścieralna gr. 5 cm z mieszanki MMA

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1 KSNR-6-10-05-5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej -beton, kostka - mechanicznie. Ilość: 6196,6 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
2 KSNR-6-10-02-1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm ³ /m ² .-jako impregnacja podbudowy Ilość: 6196,6 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
3 KSNR-6-03-08-2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Ilość: 4471 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

3. CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni -w-wa ścieralna gr. 5 cm z mieszanki MMA□□ - podsumowanie

Razem element (1,223 km).

Cena jednostkowa.

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	CPV 45233220-7. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe	
2	CPV 452 33220-7. Podbudowa-stabilizacja podłoża środkiem chemicznym i cementem na gr. 20 i 25 cm	
3	CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni -w-wa ścierna gr. 5 cm z mieszanki MMA	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja:	Modrniz.dr.dojazd.do gr. rolnych w techn.naw. bitum. jednow. o gr. 5cm- na podbudowie gr.20-25cm- stabilizacja podł.śr.chem.+cem
Obiekt:	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Jabłonowo p zamek ,odc. dł. 1,223 km, relacji: skrz. z dr. woj. nr 543- dr JPzamek(dz. nr 42 i nr15)
Rodzaj robót:	drogowe- CPV 45233140-2
Inwestor:	Gmina Jablonowo Pomorskie ul. Główna 28 87-300 Jabłonowo Pomorskie
Wykonawca:	Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych
Rodzaj kosztorysu:	inwestorski
Wartość netto:	
Kwota VAT:	
Wartość brutto:	
Słownie:	
Stawka za r-godz.:	

WYKONAWCA

INWESTOR