

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 081214C - ul. Przemysłowa  
ADRES INWESTYCJI : m. Jabłonowo Pomorskie, obręb 17 - dz. nr 170/1; 191/2; 187/1; 168/3; 171; 167/1; 166/1; 186/1; 195/1;  
165/1; 164/1; 163/6; 170/4; 161/14; 172/2; 174/6; 172/1; 161/1; 158/1; 176/1; 156/10; 155/6; 152/15; 817/  
2; 155/8; 207  
INWESTOR : Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie  
ADRES INWESTORA : 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28  
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6  
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2015r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
15.10.2015r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 26	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	27 - 34	CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wyko- py, montaż urządzeń sanitarnych	
3	35 - 45	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy odsą- czające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki	
4	46 - 53	CPV 45 23 31 20-6 Chodnik i ścieżka rowerowa - Roboty pod- stawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki i obrze- ża	
5	54 - 68	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsą- czające, podbudowy, nawierzchnie i obrzeża	
6	69 - 69	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
7	70 - 81	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>			
W tym:			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			
<b>Podatek VAT</b>			

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	5.700		
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	5.700		
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.950		
4 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z wywozem	szt.	7.000		
5 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem	szt.	7.000		
6 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i zagajników z wywozem	ha	0.060		
7 d.1	D-01.02.01	Przycięcie konarów drzew przy drodze (prześwietlenie)	ha	0.064		
8 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m³	337.500		
9 d.1	D-01.02.04	Demontaż wpustu żeliwnego wraz zasypaniem i zabezpieczeniem wykopu	szt.	3.000		
10 d.1	D-01.02.04	Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych - przekazanie materiału Inwestorowi	słup	17.000		
11 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki.	m²	263.000		
12 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m²	263.000		
13 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowych o grubości 12 cm	m²	884.000		
14 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	346.000		
15 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm (do ponownego wbudowania)	m	52.000		
16 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	152.000		
17 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m³	35.460		
18 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm	m²	167.000		
19 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm (do ponownego wbudowania - przełożenie)	m²	104.000		
20 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m²	167.000		
21 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki.	m²	261.000		
22 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki konstrukcji asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania przekazać Inwestorowi.	m³	200.628		
23 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m³	447.600		
24 d.1	D-02.01.01	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV	m³	42.800		
25 d.1	D-02.01.01	Montaż rur osłonowych (ochronnych)	m	107.000		
26 d.1	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem	m³	42.800		
27 d.2	D-02.00.01	<b>CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych</b>				
28 d.2	D-03.02.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi wraz z transp. urobku samochod. samowyładowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy należy zabezpieczyć.	m³	360.300		
29 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem na płycie żelbetowej z pierścieniem odciążającym z kratą żeliwną	szt.	29.000		
30 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie na płycie żelbetowej z pierścieniem odciążającym	stud.	4.000		
31 d.2	D-03.02.01	Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego SN>8 lite o śred. 160 mm	m	101.000		
32 d.2	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm	m²	5.200		
33 d.2	D-03.02.01	Kanały rurowe - rury z PCV, PP itp. SN>8 o śr. 200 mm lite uszczelniane uszczelką gumową	m	13.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33 d.2	D-02.00.01	Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem	m <sup>3</sup>	332.900		
34 d.2	D-02.00.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	332.900		
3		<b>CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki</b>				
35 d.3	D-08.01.01	Ponowne wbudowanie rozebranego krawężnika	m	52.000		
36 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1395.000		
37 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m <sup>3</sup>	101.290		
38 d.3	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	263.000		
39 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m <sup>2</sup>	263.000		
40 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	6220.000		
41 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	6220.000		
42 d.3	D-05.03.05b	Wyrównanie lokalnych nierówności na etapie budowy warstwa wzmacniająco-profilująca gryso-wo-żwirowa śred. 50-150kg/m2. Uzgodnić z Inspektorem Nadzoru	t	587.500		
43 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	6220.000		
44 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	6220.000		
45 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m <sup>2</sup>	6220.000		
4		<b>CPV 45 23 31 20-6 Chodnik i ścieżka rowerowa - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki i obrzeża</b>				
46 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i ścieżki rowerowej w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	2238.200		
47 d.4	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie chodników i ścieżki rowerowej. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	2238.200		
48 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	986.000		
49 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m <sup>3</sup>	49.300		
50 d.4	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Rm=6-9MPa)	m <sup>2</sup>	1975.000		
51 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m <sup>2</sup>	1290.000		
52 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m <sup>2</sup>	685.000		
53 d.4	D-05.03.23a	Ponowne wbudowanie rozebranej kostki. (poz. 19 d.1)	m <sup>2</sup>	104.000		
5		<b>CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i obrzeża</b>				
54 d.5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m <sup>2</sup>	1073.000		
55 d.5	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie zjazdów. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	1073.000		
56 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24.000		
57 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	180.000		
58 d.5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	148.000		
59 d.5	D-08.01.01	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m <sup>3</sup>	21.680		
60 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	570.500		
61 d.5	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>	570.500		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	570.500		
63 d.5	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W (0/11) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	570.500		
64 d.5	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	570.500		
65 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	570.500		
66 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	570.500		
67 d.5	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (Rm=6-9MPa)	m <sup>2</sup>	502.500		
68 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m <sup>2</sup>	502.500		
6		<b>CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie</b>				
69 d.6	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 1,0m - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	255.000		
7		<b>CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>				
70 d.7	D-07.06.01b	Regulacja bram wjazdowych	szt.	5.000		
71 d.7	D-02.01.01	Wykonanie rowów odwadniających między jezdnią a ciągiem pieszo-rowerowym	m <sup>3</sup>	51.000		
72 d.7	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m <sup>2</sup>	1425.000		
73 d.7	D-06.01.01	Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.	m <sup>2</sup>	480.000		
74 d.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	14.000		
75 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	15.000		
76 d.7	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczkową, odnowa w okresie gwarancyjnym.	m <sup>2</sup>	40.960		
77 d.7	D-07.06.02	Bariery ochronne typu rurowego - U-12	m	80.000		
78 d.7	D-07.06.02	Bariery sprężyste SP-05	m	380.000		
79 d.7	D-01.03.02	Ustawienie lub przestawienie skrzynki przyłącza energetycznego	szt.	1.000		
80 d.7	D-07.07.01	Montaż słupa oświetleniowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii. Hybrydowa lampa uliczna.	słup.	28.000		
81 d.7	D-03.02.01	Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny	kpl.	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: